

附件：阳春市人民医院病媒生物防制服务内容及报价表

服务名称	XX 公司
	单价（元/年）
病媒生物防制（包括除四害、白蚁防治、两热<登革热、基孔肯雅热>防治消杀）	
合计（元/年）	

一、服务范围

1、全院范围内，包括医用楼、宿舍区、食堂、仓库绿化带、垃圾贮存间、下水道蚊蝇孳地、其他建筑物以及闲置用地和环卫挂点区域，除“四害”每月施工四次，院内的登革热、基孔肯雅热防治服务，收治登革热、基孔肯雅热的病区，由于疾控要求，服务单位需做到 15 分钟内电话响应，1 小时内到达现场。

2、全院范围内，建筑物墙体和装修材料（如木门框、夹板等），对院方发现白蚁情况进行有效的白蚁防治处理。

3、院外环境整治责任区等蚊蝇滋生地，除“四害”。

二、项目工作内容

（一）主要工作内容

1、负责全院范围内动物尸体收集工作（含老鼠、蟑螂等收集清理工作），并将动物尸体做无害化处理。

- 2、负责全院范围内鼠粪、鼠洞、鼠咬痕等痕迹工作。
- 3、应设置固定联系电话，建立值班制度，应付项目实施过程中突发事件的发生。
- 4、用药标准：必须注重科学合理用药，不得使用假药、国家禁用的药物。使用的药物和器械必须符合《病媒生物控制药物器械安全使用准则》，达到“安全、高效、环保”的要求，并交替使用药物防止产生耐药性。

（二）开展除“四害”服务所需的药物投放与喷洒要求：

- 1、必须选择国家规定的低毒、低残留的药物。根据创卫方案的工作内容及防治措施开展除四害工作。
- 2、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑根据现场实际情况适当增加消杀次数。
- 3、工作流程、地点、用药效果要有月报（含每周消杀图片），消杀用药需符合国家有关要求。

三、作业要求及质量标准

（一）作业要求

- 1、实施杀灭作业前，必须先到院方调查病媒生物（四害）的具体情况，应对病媒生物（四害）种类、栖息部位、密度状况及孳生环境等情况有全面的了解，因地制宜制订合理的综合控制方案。
- 2、根据控制方案备好药品器械和个人防护用品。
- 3、实施防制作业，应遵守安全操作规定，合理用药，施药到位，保证防制效果，并防制药品污染环境。

4、从事病媒生物（四害）消杀服务的从业人员必须佩带《上岗证》。

5、作业完成后应认真填写《病媒生物防制施工记录表》交由院方现场签认，双方各执一份，保存待查。

6、根据病媒生物（四害）种类和有关规定，并参照《广东省病媒生物监测方案（试行）》要求定期进行病媒生物（四害）密度监测或防制效果监测，资料及时统计分析上报并归档保存。

（二）安全防护措施

从业人员必须经过职业培训，熟悉卫生杀虫器械的使用，并熟知所用药物说明书上的注意事项和急救措施，必须持有有害生物防治职业资格证及上岗证。在操作过程中必须穿长袖衣、长裤和鞋袜。戴防毒口罩及上岗证。

1、防治人员应以体魄健康的中青年为宜，凡皮肤病者，有禁忌症者不得从事配药、施药工作。

2、药物稀释喷杀，操作人员应熟悉药物的性质和配制方法，使用专门的量具，按要求正确配置使用。

3、定期检测施药器械和所有密封（圈）垫及断流阀，保证使用性能良好，以防发生渗漏，污染皮肤及其他现场物品，不得使用质量低劣或时有故障的器械，防止器械伤人。

4、室外作业应选择适宜的气候条件，进行顺风喷药，用长杆喷药等正确作业方法。

5、作业时禁止吸烟、饮酒、吃东西，不能用手擦嘴、眼睛，绝

对不准互相喷射。作业后喝水、抽烟、吃东西前，必须用肥皂彻底洗手、洗脸、清水漱口。作业完毕应及时洗澡，换洗防护用品。

6、施药人员每天喷药时间一般不超过6小时，使用背负式机动喷雾机、热烟雾发生机要两人轮换操作。

7、当皮肤、眼睛粘有药液时，应立即用肥皂或清水冲洗；如出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，及时送医院治疗。

8、在进行消杀作业时，应提前与甲方协商消杀时间，及时通知并疏散院内人员，注意保护好生命安全。不能在人员集中时段进行消杀作业。

9、施药结束后，应及时清洗器械，盛药的空瓶或容器应集中处理，不得任意丢弃或作它用。未用完的药液或药剂应加上标签，运回仓库妥善保管。